

12 CONTATTI

U MAX

220 V AC
220 V DC

10 A

CONNETTORI MULTIPOLARI PXN12C

MODO D'USO



VERSIONE
IN GRP
DISPONIBILE
A BREVE



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex e IIC T5 Gb

Ex tb IIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X



IP65
IP66



1-2,5 mm²



METALLO



IK09



-40 °C
+55 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente nominale [con la sezione max. prevista]

4-20 mA/10 A

Collegamento dei morsetti

a crimpare

Conduttori flessibili (min-max).

1-2,5 mm²

NORME

Norme Internazionali
ed Europee IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Modo di protezione

e, tb
ia/ib, tb (consultateci)



CODICI E ACCESSORI

PRESA DA parete femmina PXN12C



Ingresso	Ø del cavo	Codice
M25	9-16 mm	06A000125M
M32	12-21 mm	06A0001

SPINA mobile PXN12C



Ingresso	Ø del cavo	Codice
M25	9-16 mm	06A100125M
M32	12-21 mm	06A1001



Blocco in posizione
connessa e sconnessa
con vite BTR 2,5.

PRESA DA PANNELLO INCLINATA femmina PXN12C



Codice
06A7001

CONNETTORE DA PANNELLO INCLINATO maschio PXN12C



Codice
06A9001

PRESA MOBILE femmina PXN12C



Ingresso	Ø del cavo	Codice
M25	9-16 mm	06A300125M
M32	12-21 mm	06A3001

SPINA DA PARETE maschio PXN12C



Ingresso	Ø del cavo	Codice
M25	9-16 mm	06A600125M
M32	12-21 mm	06A6001

INFO +

Quando non si utilizzano due contatti, si possono ottenere nove codifiche chiudendo i due contatti inutilizzati- lato presa - chiudere i fori con i due tappi forniti nella confezione.

PARTI DI RICAMBIO

Codice

SACCHETTO CON 13 CONTATTI FEMMINA (COMPLETI DI PUNALI E TERMORESTRINGENTE)



01AA213

SACCHETTO CON 13 CONTATTI MASCHIO (COMPLETI DI PUNALI E TERMORESTRINGENTE)



01AA113

ATTREZZO DI SMONTAGGIO CONTATTI



61CA593

OPZIONI

Codice

PINZA CRIMPATRICE



61CA500

PINZA PER TUBETTI



61CA400

SACCHETTO DA 13 TUBETTI TERMORESTRINGENTI

61CA083

TAPPO SPINA




01NA426

DISEGNI E DIMENSIONI




TROVATE
I DISEGNI
SUL NOSTRO
SITO UFFICIALE:
marechal.com

SPINA SU PRESA DA PARETE 45°




A	B	C	D	E1	E2
213	193	110	114	94	70

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 45°



A	B	C	D	E1	E2
153	189	77	107	63	95

PROLUNGA



A	B	C
246	136	58

